GRUPA PROJEKTOWO
PRODUKCYJNO HANDLOWA

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ GPPH

ПОЛУЧИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ GPPH, ИЗГОТАВЛИВАЯ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ ЗА ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ!

BY GPPH



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
+375 17 270-87-95
+375 17 270-28-46

WELDER.BY
+375 29 384-75-49
+375 17 270-87-85

Мы стараемся мыслить иначе, чем другие. Вверим, что все, что мы делаем, нарушает «статус-кво». Мы меняем мир, чтобы помочь другим стать сильнее. Мы производим отличные сварочные инструменты и принадлежности, которые не только просты и удобны в использовании, но и имеют отличный дизайн. Взаимное уважение и стремление к высшим целям дают нам возможность сотрудничества с лучшими специалистами отрасли по всему миру.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРЕЦИЗИОННОЙ СВАРКЕ

MADE IN POLAND



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

СОДЕРЖАНИЕ

1. Традиционные сварочные столы PRO 5
   - Технические характеристики 6
   - Размеры Традиционных сварочных столов PRO 7
2. Оснастка для Традиционных сварочных столов PRO 12
3. Ассортимент наборов инструментов сварщика PRO 16
   - Набор инструмента PRO № 1 17
   - Набор инструмента PRO № 2 18
   - Набор инструмента PRO № 3 19
   - Набор инструмента PRO № 4 20
4. Традиционные сварочные столы PLUS 21
   - Технические характеристики 22
   - Размеры Традиционных сварочных столов PLUS 23
5. Оснастка для Традиционных сварочных столов PLUS 28
6. Ассортимент наборов инструментов сварщика PLUS 32
   - Набор инструмента PLUS № nr 1 33
   - Набор инструмента PLUS № 2 34
   - Набор инструмента PLUS № 3 35
   - Набор инструмента PLUS № 4 36
7. Традиционные сварочные столы ECO 37
   - Технические характеристики 38
   - Размеры Традиционных сварочных столов ECO 39
8. Оснастка для Традиционных сварочных столов ECO 41
9. Ассортимент наборов инструментов сварщика ECO 45
   - Набор инструмента ECO № 1 46
   - Набор инструмента ECO № 2 47
   - Набор инструмента ECO № 3 48
   - Набор инструмента ECO № 4 49
10. Большая мобильность Сварочного стола GPPH - Ножки на колесах! 50
11. Модульные Сварочные столы GPPH 51
    - Технические характеристики 52
    - Преимущества модульной конструкции стола 53
    - Размеры Модульных сварочных столов GPPH 55
12. Дополнительная оснастка Сварочных столов GPPH 57
    - Инструмент и мобильные стеллажи для инструмента 58
    - Мобильный стеллаж - тележки для инструмента GPPH 65
13. Сварочный позиционер GPPH 66
    - Технические характеристики 69
    - Стандартная оснастка Сварочного позиционера GPPH 70

*указанные цены - это цены без НДС

РАБОТАЙТЕ УМНЕЕ, А НЕ УСЕРДНЕЕ

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТОЛ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛЕГКО И БЫСТРО ОБРАБОТАТЬ ПРОСТЫЕ КОНСТРУКЦИИ 2D, НО И ПОЗВАЛЯЕТ ВЫСОКОТОЧНО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕХМЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ GPPH PRO



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Стабильная и массивная конструкция
- ✓ Ввысокое качество изготовления
- ✓ Идеальная плоскостность стола (+/- 0,5 мм на метр длины)
- ✓ Материал S355J2+N
- ✓ Система отверстий 16 мм или 28 мм, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Три ряда отверстий в боковых стенках
- ✓ Отверстия со скошенной и фрезерованной кромкой, облегчающие установку инструмента
- ✓ Выгравированная шкала, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Регулировка по высоте, при стандартных опорах, около 880-930 мм
- ✓ Возможность применения нержавеющих накладок
- ✓ Возможность соединения столов для получения большей рабочей поверхности
- ✓ Все столы укреплены ребрами жесткости
- ✓ Исполнение в соответствии со стандартом ISO 2768-1
- ✓ Фрезерованные кромки столешницы
- Толщина столешницы 15 мм
- Опоры столов изготовлены из профиля 100 x 100 мм
- Грузоподъемность: 700 кг/опора



РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.300148

- размеры: 3000x1480 мм
- śбоковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 980 кг
- грузоподъемность: 5 600 кг
- количество опор: 8

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.240120

- размеры: 2400x1200 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 630 кг
- грузоподъемность: 4 200 кг
- количество опор: 6

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.200100

- размеры: 2000x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 460 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.150148

- размеры: 1500x1480 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 490 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.150100

- размеры: 1500x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 370 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.120120

- размеры: 1200x1200 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 350 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.120100

- размеры: 1200x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 320 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.12080

- размеры: 1200x800 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 270 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.100100

- размеры: 1000x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 280 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PRO TWT.PRO.12060

- размеры: 1000x600 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 210 кг
- грузоподъемность: 2 800 кг
- количество опор: 4

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ GPPH PRO



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ[PRO]



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 150
N.004PRO | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 225
N.005PRO | № кат



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 260
N.006PRO | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 500
N.007PRO | № кат



ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PRO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 275X150
N.009PRO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320X150
N.010PRO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 350X250
N.011PRO | № кат



УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PRO Ø100
N.003PRO | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ[PRO]

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК
PRO 185X175
N.012PRO |№ кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК
PRO 200X200
N.0013PRO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК
PRO 300X190
N.014PRO |№ кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК
PRO 450X250
N.015PRO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК
PRO 275X500X175X100
N.016PRO |№ кат

БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
PRO
T.015PRO | № кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
30 PRO
N.002PRO |№ кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI
N.002UNI | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ[PRO]



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X100
N.017PRO | № кат



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X200
N.018PRO | № кат

БЛОК РАСШИРЕНИЯ PRO 1000X200X200
N.019PRO | № кат

АССОРТИМЕНТ НАБОРОВ ИНСТРУМЕНТОВ СВАРЩИКА PRO



Набор инструмента PRO № 1

Количество элементов, входящих в комплект: 146

10x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

5x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

5x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

40x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 30 PRO
N.002PRO

8x 
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PRO Ø100
N.003PRO

8x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 150
N.004PRO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 225
N.005PRO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 500
N.007PRO

2x 
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PRO

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320X150
N.010PRO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 350X250
N.011PRO

8x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 185X175
N.012PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 200X200
N.013PRO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 300X190
N.014PRO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 450X250
N.015PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 275X500X175X100
N.016PRO

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X100
N.017PRO

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X200
N.017PRO

1x
ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
N.020

10x 
ПРИЗМА Ø 58 мм 130°
N.021

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ M
T.011F

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
T.011I

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента PRO № 2

Количество элементов, входящих в комплект: 93

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

4x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

2x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

30x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 30 PRO
N.002PRO

6x 
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PRO Ø100
N.003PRO

6x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 150
N.004PRO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 225
N.005PRO

2x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 500
N.007PRO

1x 
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PRO

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320X150
N.010PRO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 350X250
N.011PRO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 185X175
N.012PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 200X200
N.013PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 300X190
N.014PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 450X250
N.015PRO

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X100
N.017PRO

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PRO 1000X200
N.017PRO

4x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

2x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента PRO № 3

Количество элементов, входящих в комплект: 58

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

18x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 30 PRO
N.002PRO

4x 
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PRO Ø100
N.003PRO

4x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 150
N.004PRO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 225
N.005PRO

1x 
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PRO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320X150
N.010PRO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 350X250
N.011PRO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 185X175
N.012PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 200X200
N.013PRO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 300X190
N.014PRO

1x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 450X250
N.015PRO

2x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

1x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

1x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

Набор инструмента PRO № 4

Количество элементов, входящих в комплект: 26

4x

СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 30 PRO
N.002PRO

2x 

УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PRO Ø100
N.003PRO

2x 

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 150
N.004PRO

2x

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO 225
N.005PRO

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 275X150
N.009PRO

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320X150
N.010PRO

2x

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PRO 185X175
N.012PRO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ GPPH PLUS



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Стабильная и массивная конструкция
- ✓ Ввысокое качество изготовления
- ✓ Идеальная плоскостность стола (+/- 0,5 мм на метр длины)
- ✓ Материал S355J2+N
- ✓ Система отверстий 16 мм или 28 мм, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Три ряда отверстий в боковых стенках
- ✓ Отверстия со скошенной и фрезерованной кромкой, облегчающие установку инструмента
- ✓ Выгравированная шкала, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Регулировка по высоте, при стандартных опорах, около 880-930 мм
- ✓ Возможность применения нержавеющих накладок
- ✓ Возможность соединения столов для получения большей рабочей поверхности
- ✓ Все столы укреплены ребрами жесткости
- ✓ Исполнение в соответствии со стандартом ISO 2768-1
- ✗ Фрезерованные кромки столешницы
- Толщина столешницы 12 мм
- Опоры столов изготовлены из профиля 80 x 80 мм
- Грузоподъемность: 500 кг/опора

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS



ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.300148

- размеры: 3000x1480 мм
- śбоковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 780 кг
- грузоподъемность: 4 000 кг
- количество опор: 8

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.240120

- размеры: 2400x1200 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 510 кг
- грузоподъемность: 3 000 кг
- количество опор: 6

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.200100

- размеры: 2000x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 370 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.150148

- размеры: 1500x1480 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 390 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.150100

- размеры: 1500x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 300 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.120120

- размеры: 1200x1200 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 280 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.120100

- размеры: 1200x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 260 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.12080

- размеры: 1200x800 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 220 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.100100

- размеры: 1000x1000 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 230 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ PLUS TWT.PRO.12060

- размеры: 1000x600 мм
- боковая стенка: 200 мм
- вес стола: около 170 кг
- грузоподъемность: 2 000 кг
- количество опор: 4

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ GPPH PLUS



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 150
N.004PLUS | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS225
N.005PLUS | № кат



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 260
N.006PLUS | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 500
N.007PLUS | № кат



ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PLUS | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 275X150
N.009PLUS | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 320X150
N.010PLUS | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 350X250
N.011PLUS | № кат



УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PLUS Ø100
N.003PLUS | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 185X175
N.012PLUS | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 200X200
N.0013PLUS | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 300X190
N.014PLUS | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 450X250
N.015PLUS | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS275X500X175X100
N.016PLUS | № кат

БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ PLUS
T.015PLUS | № кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS
N.002PLUS | № кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI
N.002UNI | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ PLUS



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X100
N.017PLUS | № кат



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X200
N.018PLUS | № кат

БЛОК РАСШИРЕНИЯ PLUS 1000X200X200
N.019PLUS | № кат

АССОРТИМЕНТ НАБОРОВ ИНСТРУМЕНТОВ СВАРЩИКА PLUS



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

Набор инструмента PLUS № 1

Количество элементов, входящих в комплект: 146

10x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

5x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

5x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

40x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS
N.002PLUS

8x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PLUS Ø100
N.003PLUS

8x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 150
N.004PLUS

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 225
N.005PLUS

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 500
N.007PLUS

2x
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PLUS

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 320X150
N.010PLUS

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 350X250
N.011PLUS

8x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 185X175
N.012PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 200X200
N.013PLUS

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 300X190
N.014PLUS

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 450X250
N.015PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 275X500X175X100
N.016PLUS

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X100
N.017PLUS

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X100
N.017PLUS

1x
ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
N.020

10x 
ПРИЗМА Ø 58 мм 130°
N.021

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ M
T.011F

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
T.011I

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента PLUS № 2

Количество элементов, входящих в комплект: 93

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

4x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

2x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

30x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS
N.002PLUS

6x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PLUS Ø100
N.003PLUS

6x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 150
N.004PLUS

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 225
N.005PLUS

2x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 500
N.007PLUS

1x
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PLUS

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 320X150
N.010PLUS

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 350X250
N.011PLUS

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 185X175
N.012PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 200X200
N.013PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 300X190
N.014PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 450X250
N.015PLUS

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X100
N.017PLUS

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ PLUS 1000X200
N.017PLUS

4x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента PLUS № 3

Количество элементов, входящих в комплект: 58

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

18x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS
N.002PLUS

4x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PLUS Ø100
N.003PLUS

4x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 150
N.004PLUS

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 225
N.005PLUS

1x
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008PLUS

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 320X150
N.010PLUS

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 350X250
N.011PLUS

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 185X175
N.012PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 200X200
N.013PLUS

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 300X190
N.014PLUS

1x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 450X250
N.015PLUS

2x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

1x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

1x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

Набор инструмента PLUS № 4

Количество элементов, входящих в комплект: 26

4x

СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS
N.002PLUS

2x

УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ PLUS Ø100
N.003PLUS

2x 

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 150
N.004PLUS

2x

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLUS 225
N.005PLUS

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 275X150
N.009PLUS

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PLUS 320X150
N.010PLUS

2x

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК PLUS 185X175
N.012PLUS

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ GPPH ECO



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Стабильная и массивная конструкция
- ✓ Ввысокое качество изготовления
- ✓ Идеальная плоскостность стола (+/- 0,5 мм на метр длины)
- ✓ Материал S355J2+N
- ✓ Система отверстий 16 мм или 28 мм, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Три ряда отверстий в боковых стенках
- ✗ Отверстия со скошенными и фрезерованными кромками, облегчающие установку инструмента (отверстия в базовой версии ECO выполняются с помощью лазера; возможность приобретения, за дополнительную плату, Сварочного стола ECO версия UP – с фрезерованными и скошенными кромками отверстий)
- ✓ Выгравированная шкала, сетка отверстий 100 x 100 мм
- ✓ Регулировка по высоте, при стандартных опорах, около 880-930 мм
- ✓ Возможность применения нержавеющих накладок
- ✓ Возможность соединения столов для получения большей рабочей поверхности
- ✓ Все столы укреплены ребрами жесткости
- ✓ Исполнение в соответствии со стандартом ISO 2768-1
- ✗ Фрезерованные кромки столешницы
- Толщина столешницы **8 мм**
- Опоры столов изготовлены из профиля **60 x 60 мм**
- Грузоподъемность: **250 кг/опора**

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ ECO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ ECO TWT.PRO.120100

- размеры: 1200x1000 мм
- śбоковая стенка: 190 мм
- вес стола: около 170 кг
- грузоподъемность: 1 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ ECO TWT.PRO.12080

- размеры: 1200x800 мм
- śбоковая стенка: 190 мм
- вес стола: около 140 кг
- грузоподъемность: 1 000 кг
- количество опор: 4

РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ ECO

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ ECO TWT.PRO.100100

- размеры: 1000X1000 мм
- боковая стенка: 190 мм вес
- стола: около 150 кг
- грузоподъемность: 1 000 кг
- количество опор: 4

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛ ECO TWT.PRO.10060

- размеры: 1000X600 мм
- боковая стенка: 190 мм вес
- стола: около 110 кг
- грузоподъемность: 1 000 кг
- количество опор: 4

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ GPPH ECO



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ[ECO]



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 150
N.004ECO | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 225
N.005ECO | № кат



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 260
N.006ECO | № кат

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 500
N.007ECO | № кат

ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008ECO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 275X150
N.009ECO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 320X150
N.010ECO | № кат

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 350X250
N.011ECO | № кат

УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ECO Ø100
N.003ECO | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ ECO

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 185X175
N.012ECO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 200X200
N.0013ECO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 300X190
N.014ECO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 450X250
N.015ECO | № кат

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 275X500X175X100
N.016ECO | № кат

БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ ECO
T.015ECO | № кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 16 ECO
N.002ECO | № кат

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI
N.002UNI | № кат

ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ[ECO]



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X100
N.017ECO | № кат



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X200
N.018ECO | № кат



БЛОК РАСШИРЕНИЯ ECO 1000X200X200
N.019ECO | № кат

АССОРТИМЕНТ НАБОРОВ ИНСТРУМЕНТОВ СВАРЩИКА ECO



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

Набор инструмента ECO № 1

Количество элементов, входящих в комплект: 146

10x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

5x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

5x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

40x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 16 ECO
N.002ECO

8x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ECO Ø100
N.003ECO

8x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 150
N.004ECO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 225
N.005ECO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 500
N.007ECO

2x
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008ECO

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 320X150
N.010ECO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 350X250
N.011ECO

8x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 185X175
N.012ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 200X200
N.013ECO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 300X190
N.014ECO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 450X250
N.015ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 275X500X175X100
N.016ECO

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X100
N.017ECO

2x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X200
N.017ECO

1x
ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
N.020

10x 
ПРИЗМА Ø 58 мм 130°
N.021

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ M
T.011F

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
T.011I

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента ECO № 2

Количество элементов, входящих в комплект: 93

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

4x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

2x
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D

30x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 16 ECO
N.002ECO

6x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ECO Ø100
N.003ECO

6x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 150
N.004ECO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 225
N.005ECO

2x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 500
N.007ECO

1x
ТШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008ECO

4x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 320X150
N.010ECO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 350X250
N.011ECO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 185X175
N.012ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 200X200
N.013ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 300X190
N.014ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 450X250
N.015ECO

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X100
N.017ECO

1x
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ECO 1000X200
N.017ECO

4x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

2x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

1x
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H

1x
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ M / МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L (ВЫБОР)
T.012B / T.012A

Набор инструмента ECO № 3

Количество элементов, входящих в комплект: 58

8x
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

2x
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B

18x
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 16 ECO
N.002ECO

4x
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ECO Ø100
N.003ECO

4x 
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 150
N.004ECO

4x
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 225
N.005ECO

1x
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
N.008ECO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 320X150
N.010ECO

2x
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 350X250
N.011ECO

4x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 185X175
N.012ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 200X200
N.013ECO

2x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 300X190
N.014ECO

1x
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ECO 450X250
N.015ECO

2x
ПРИЗМА Ø 58 мм 130° / 90°
N.023

1x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B

1x 
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D

Набор инструмента ECO № 4

Количество элементов, входящих в комплект: 26

4x

СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A

10x

БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 16 ECO
N.002ECO

2x

УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ECO Ø100
N.003ECO

2x 

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 150
N.004ECO

2x

УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ECO 225
N.005ECO

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 275X150
N.009ECO

2x

УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ECO 320X150
N.010ECO

2x

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК ECO 185X175
N.012ECO

ВАМ НУЖНА БОЛЬШАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННОГО СВАРОЧНОГО СТОЛА?

ПРОВЕРЬТЕ НАШ АССОРТИМЕНТ ТРАДИЦИОННЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ С ОПОРАМИ НА КОЛЕСАХ!

МОДУЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ GPPH



ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WELDER.BY
+375 17 270-87-95 +375 29 384-75-49
+375 17 270-28-46 +375 17 270-87-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стабильная конструкция
- Высокое качество изготовления
- Идеальная плоскостность, благодаря регулировке поверхности плит (каждой в трех местах)
- Установка инструмента в отверстиях и щелях
- Плиты столешницы выполнены из S355J2+N
- Толщина столешницы 15 мм
- Система отверстий 28, расположение отверстий 100 x 100
- Отверстия со скошенной и фрезерованной кромкой, облегчающие установку инструмента
- В основных опорах колеса с тормозами
- Регулируемые опоры в дополнительных ногах, в разобранном состоянии
- Регулировка по высоте стола, диапазон регулировки 850 мм - 1150 мм, P = 50 мм
- Возможность соединения столов для увеличения рабочей поверхности
- Фрезерованная поверхность плит
- Вариант приобретения боковых пластин
- Исполнение в соответствии со стандартом ISO 2768-1
- Грузоподъемность: 250 кг/опора
- В случае модульных столов возможно применение инструментов линии PRO, PLUS и ECO

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТОЛА

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА

Получаем ее благодаря возможности регулировки поверхности каждой пластины столешницы в трех местах с помощью регулировочных болтов- такое решение позволяет использовать стол на протяжении многих лет при сохранении идеальной поверхности столешницы.

УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА

Стандартно в столе отверстия ∅ 28, расположение отверстий 100 x 100 мм. Кроме того, конструкция наших модульных столов позволяет увеличить количество мест установки инструмента между пластинами столешницы – улучшенная эргономика рабочего места.



ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛАСТИНЫ

Столешница состоит из раздвижных пластин, которые можно перемещать, увеличивая рабочую поверхность, а также заменять пластины на новые на новые, что значительно продлевает срок пригодности к работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТОЛОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Рабочую поверхность можно увеличить раздвигая пластины (как указано выше), а но также и путем быстрого соединения друг с другом нескольких столов по разным направлениям. Оператор может размещать столы в зависимости от доступного места в цехе и на производстве.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛОВ

Диапазон регулировки высоты составляет от 850 мм до 1150 мм, каждые 50 мм. Возможность адаптации рабочего места к потребностям влияет на эргономику работы многих операторов.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ СВАРЩИКА

Разнообразие конфигураций, увеличение поверхности путем их соединения, а также увеличение количества рабочих мест путем их разделения.

РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ

ОДИНАРНЫЙ СТОЛ

Предлагаем три стандартных размерных варианта, которые. Идеально подходят для производства малогабаритных изделий, и являются основой для неограниченного увеличения рабочей поверхности места сварщика.

ВАРИАНТЫ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

- Стол 1000x1000 [мм]
- Стол 1200x1200 [мм]
- Стол 1600x1500 [мм]

ОДИНАРНЫЙ РАСКЛАДНОЙ СТОЛ

Каждый стол из нашего ассортимента можно увеличивать благодаря раздвижным пластинам и использованию дополнительных опор.

ВАРИАНТЫ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

- Стол 1770x1000 [мм] (Стол 1000x1000 мм + 5x ножек)
- Стол 2170x1200 [мм] (Стол 1200x1200 мм + 6x ножек)
- Стол 2670x1600 [мм] (Стол 1600x1500 мм + 8x ножек)

РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ

ДВОЙНОЙ СТОЛ

Самый популярный набор – это тандем, состоящий из двух отдельных столов. Конструкция столов позволяет увеличивать их рабочую плоскость в любом направлении.

ВАРИАНТЫ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

- Стол 2000x1000 [мм] (2x Стол 1000x1000 мм)
- Стол 2400x1200 [мм] (2x Стол 1200x1200 мм)
- Стол 3200x1500 [мм] (2x Стол 1600x1500 мм)

НАБОР С БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Соединение двух столов с помощью двух соединителей – это идеальное решение для пространственных конструкций.

ВАРИАНТЫ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

- Стол 1770x2630 [мм]
(2x Стол 1000x1000 мм + 2x соединителей L=630 мм + 10x ножек)
- Стол 2170x3030 [мм]
(2x Стол 1200x1200 мм + 2x соединителей L=630 мм + 12x ножек)
- Стол 2670x4000 [мм]
(2x Стол 1600x1500 мм + 2x соединителей L=630 мм + 16x ножек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ GPPH



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
N.001A | № кат

СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
N.001B | № кат

СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001C | № кат

СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ BESSEY
N.001D | № кат

СТРУБЦИНА BESSEY
N.001E | № кат

СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ BESSEY
N.001F | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

СТРУБЦИНА ВИНТОВАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 200 ММ)

N.001G | № кат

СТРУБЦИНА ВИНТОВАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 300 ММ)

N.001H | № кат

СТРУБЦИНА ВИНТОВАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 600 ММ)

N.001I | № кат

СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 200 ММ)

N.001J | № кат

СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 300 ММ)

N.001K | № кат

СТРУБЦИНА ВИНТОВАЯ УСИЛЕННЫЙ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 300 ММ)

N.001L | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

СТРУБЦИНА ВИНТОВАЯ УСИЛЕННЫЙ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 500 ММ)
N.001M | № кат

СТРУБЦИНА BESSEY СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРИЖИМНОЙ ПЯТОЙ
N.001N | № кат

СТРУБЦИНА BESSEY СО ШПИНДЕЛЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ СНАРУЖИ
N.001O | № кат

СТРУБЦИНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ С ОТКРЫТЫМ ПЛЕЧОМ 330/A
N.001P| № кат

СТРУБЦИНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ С ОТКРЫТЫМ ПЛЕЧОМ 230/A
N.001R | № кат

СТРУБЦИНА ПОВОРОТНАЯ BESSEY
N.001S | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

СТРУБЦИНА – ТИСКИ УГЛОВАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 2X90ММ)
N.024A | № кат

СТРУБЦИНА – ТИСКИ УГЛОВАЯ BESSEY (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 2X120ММ)
N.024B | № кат



СТРУБЦИНА – ТИСКИ УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ BESSEY
N.024C | № кат



ПРИЗМА
Ø 58 ММ 130°
N.021 | № кат

ПРИЗМА
Ø 58 ММ 130°/ 90°
N.023 | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ПРИЗМА
Ø 58 мм 90°
N.022 | № кат

ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
N.020 | № кат

ПМОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ S
T.011A | № кат

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
T.011B | № кат

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН S
T.011C | № кат

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН M
T.011D | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ S
T.011E | № кат



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ M
T.011F | № кат



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ L
T.011G | № кат



МОДУЛЬНАЯ– ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
T.011J | № кат

МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX
T.011H | № кат

МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
T.011I | № кат

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ЖИДКОСТЬ АНТИПРИГАРНАЯ BEST WELD 1L (КОНЦЕНТРАТ)
T.013A | № кат

ЖИДКОСТЬ АНТИПРИГАРНАЯ BEST WELD 5L (КОНЦЕНТРАТ)
T.013B | № кат

КОНЦЕНТРАТ-СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И ОЧИСТКИ BEST MAX 1L
T.013C | № кат

КОНЦЕНТРАТ-СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И ОЧИСТКИ BEST MAX 5L
T.013D | № кат

РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ АНИПАРИГАРНОЙ ЖИДКОСТИ
T.014 | № кат

ПОРЯДОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ – ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА GPPH



Одним из многочисленных преимуществ небольшой тележки для инструмента является то, что она может размещаться под большинством Сварочных столов GPPH с различными вариантами габаритных размеров. Весь инструмент во время работы у вас под рукой!

T.012B | № кат



Большая тележка для инструмента GPPH вмещает набор инструмента даже для самых требовательных! Благодаря этому Ваше рабочее место станет упорядоченным, как никогда раньше, а инструмент GPPH будет на нем упорядоченным и легко доступным.

T.012A | № кат

СВАРОЧНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР GPPH

СВАРОЧНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР GPPH

Сварочный позиционер применяется, в основном, для внедрения соответствующих технологических процессов, которые служат улучшению качества и сокращению времени сварки. Позиционер облегчает стабилизацию элемента и позволяет манипулировать им так, чтобы работа шла легко и быстро , а свариваемые швы/ соединения были доступны и прецизионно выполнены. Увеличение производительности труда, снижение затрат производства, улучшение безопасности работы и эргономии труда, уменьшение усилия при маневрировании элементами , а также улучшение организации места работы.

Основные преимущества Сварочного позиционера GPPH:

- повышение производительности труда и снижение производственных затрат;
- повышение безопасности и улучшение эргономики работы;
- уменьшение усилий при выполнении вручную операций с элементами, а также улучшение организация труда на рабочем месте.

Вышеуказанные преимущества можно достигнуть благодаря инновационным решениям, используемым в сварочном позиционере, в частности, благодаря:

- плавной регулировке скорости вращения стола;
- инновационному автоматическому режиму, который оказывает влияние на точность и повторяемость работы;
- возможности сварки труб с использованием сквозного отверстия Ø 50 мм;
- совместимости со сварочными столами системы 28;
- стабильной и эргономичный конструкции.



СВАРОЧНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР GPPH

Такие операции, как: подготовка, установка позиционера, выбор параметров сварки и, оператор выполняет вручную при выключенном устройстве. Основная рабочая операция выполняется на правильно подготовленном рабочем месте сварщика. Оператор выполняет сварочные работы вручную, а обрабатываемый предмет вращают вокруг его оси вручную или автоматически, в соответствии с ранее зафиксированными параметрами.

Используемые системы:

- LPM (Low Power Movement) – стабильная мощность и скорость вращения стола при низких и высоких оборотах;
- SPC (Система of Protect Conduction) – подача тока (заземление) осуществляется с помощью специальных щеток в сварочной головке;
- SES (Separated Electronic Система) – отделение электронных узлов от корпуса устройства с помощью гальванической изоляции.
- DPC (Double Protect Control) – две кнопки аварийной остановки на корпусе устройства и на педали управления;
- SPS (Support of Perfect Stability) – система установки соответствующего угла с зажимной ручкой, обеспечивающей наклон стола вместе с подлокотником, стабилизирующим положение руки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стабильная и массивная конструкция
- Высокое качество изготовления
- Напряжение питания 230 / 50 Гц
- Макс. грузоподъемность при горизонтальном положении стола: 70 кг
- Макс. грузоподъемность при вертикальном положении стола: 30 кг
- Макс. диаметр сквозного отверстия: 50 мм
- Диапазон ручной регулировки наклона стола: 0° – 90°
- Плавная регулировка скорости вращения стола: 0 – 20 об./мин.
- Поворотный стол 15 мм с отверстиями системы 28
- Примерная центрирующая гравировка для токарных патронов
- Ручной и автоматически режим работы
- Потребляемая мощность 50 Вт
- Размеры 0,5 x 0,5 x H 0,5 м
- Вес около 25 кг
- Польский продукт
- Позиционер имеет декларацию/сертификат соответствия



СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА СВАРОЧНОГО ПОЗИЦИОНЕРА GPPH

Сварочный позиционер:

- поворотный стол с отверстиями и деталями крепления;
- эффективный привод с низким энергопотреблением;
- ручка для регулировки наклона устройства;
- PLC – программируемый логический контроллер;
- кнопка аварийной остановки;
- монтажные отверстия, совместимый со Сварочными столами GPPH системы 28;
- изготовлен в соответствии с Директивой 2006/42EC Машины и механизмы.

PLC программируемый логический контроллер:

- ручной режим с плавной регулировкой скорости;
- автоматический режим с возможностью памяти до 10 программ – в распоряжении возможность ввода параметров: скорость вращения, угол поворота стола, угол шага, время остановки;
- Три кнопки управления;
- экран, защищенный сменным стеклом для сварки – дешевое и простое решение в случае замены!

Двухпедальный выключатель:

- металлическая и прочная конструкция;
- обозначение направления вращения вправо/влево;
- педали выполнены из рифленого листа;
- плавная регулировка скорости вращения, зависит от силы нажима ноги на педаль управления;
- кнопка аварийной остановки;
- кнопка старт/стоп.

СТАНДАРТНАЯ ОСНАСТКА СВАРОЧНОГО ПОЗИЦИОНЕРА GPPH

Подлокотник:

- идеальное стабильное положение руки во время процесса сварки;
- настройка положений с помощью трех прижимных болтов;
- возможность регулировки рабочей высоты;
- монтажное отверстие, совместимое со Сварочными столами GPPH системы 28.

Кабель:

- надежное соединение сварочного позиционера с педалью управления;
- покрыт базальтовым волокном;
- устойчив к температуре до 1400 °C.

Деревянная упаковка:

- прочная защитная упаковка для оборудования на время транспортировки и хранения.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ GPPH

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ УСПЕШНЫМ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ, МЫ ПРЕДОСТАВИМ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ОБЪЕДИНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ

+375 17 270-87-95
+375 17 270-28-46

WELDER.BY

+375 29 384-75-49
+375 17 270-87-85



GRUPA PROJEKTOWO
PRODUKCYJNO HANDLOWA

GPPH